EGAÑAGROUP

Solving Vibrations

EGAÑA — ORIA — UNE



EGAÑA GROUP

El Grupo Egaña representa su primera opción a nivel mundial como proveedor de soluciones individuales en el campo del aislamiento de vibraciones.

Con una experiencia de más de 65 años en desarrollo de producto, como socio fabricante flexible e innovador, le garantizamos la rápida disponibilidad de una enorme gama de productos de caucho-metal y caucho reforzado con tejido.

INGENIERIA, FABRICACIÓN Y SOPORTE EN AISLAMIENTO DE VIBRACIONES

Mineral Oil Resistence	ELASTOMERIC MATERIAL & SERVICE TEMPERATURE	Inherent Ozone Resistence
High Fair Poor		Poor Fair High
	150°-200° C	
	MVQ	
	PMQ	
	FMQ[1]	
	FPM	
	FZ[1]	
	120°-150° C	
	EPM/EPDM[1]	
	AEM	
	ACM	
	HNBR	
	100°-120° C	
	CR[1]	
	NBR[1]	
	IIR[2]	
	CSM	
	CM	
	CO/ECO	
	GPO	
	<100° C	
	NR/IR	
	SBR/BR	
	CR	
	NBR	
	AU/EU	
	T	


[1] Suitably formulated compounds


[2] Including BIIR and CIIR

La combinación de una amplia experiencia en el campo de las soluciones antivibratorias y un equipo altamente cualificado en el desarrollo, industrialización y producción de todo tipo de elementos basados en caucho, nos permite adaptarnos a cualquier necesidad del cliente. Ya sea mediante nuestro amplio catálogo de soluciones estándar, capaces de cubrir un amplio espectro de frecuencias perturbadoras, o mediante el desarrollo de soluciones a medida, la problemática del cliente se verá en todo caso resuelta.


Nuestra capacidad de producción empleando una amplia gama de materiales elastoméricos, nos permite además responder a cualquier requerimiento del cliente en cuanto a rango de temperaturas de trabajo, resistencia a aceites u otros compuestos químicos, resistencia al fuego, ozono...

La ejecución propia del proceso completo de producción y control garantiza el más alto nivel de servicio al cliente.







GAMA DE PRODUCTOS PARA SOPORTE DE MAQUINARIA



El Grupo Egaña está especializado en solucionar todo tipo de problemas de vibraciones en maquinaria, ofreciendo un completo portfolio de productos que cubre todos los rangos de frecuencia.

Los sistemas antivibratorios Egaña se utilizan para aplicaciones en el rango de frecuencias medias, mientras que los fuelles neumáticos Oria y sus muelles de caucho reforzado con tejido, solucionan problemas en las frecuencias más bajas.





GAMA DE PRODUCTOS

- Soportes Antivibración
- Amortiguadores
- Soportes de motor marino
- Soportes de maquinaria
- Soportes de amortiguadores
- Soportes de nivelación de maquinaria
- Topes de caucho
- Pies niveladores inoxidables
- Bridas de amarre rápido

La experiencia de más de 65 años diseñando y produciendo componentes de caucho y caucho-metal nos ha llevado a poder ofrecer el más amplio espectro de sistemas antivibración adaptables a cualquier ambiente de trabajo.

EGAÑA SOPORTES ANTIVIBRACIÓN, SILENTBLOCKS & PIEZAS ESPECIALES

ORIA FUELLES NEUMÁTICOS & MUELLES DE CAUCHO REFORZADO



El fuelle neumático Oria es un cuerpo flexible de caucho reforzado que puede utilizarse tanto como aislador de vibraciones como actuador de aire, con una gama que cubre dimensiones de diámetro exterior desde 80 a 950 mm con cargas entre 0,5 y 450 kN.



MUELLE NEUMÁTICO

Hasta el 99% de aislamiento, alcanzando cargas de 380 kN por fuelle.



ACTUADOR NEUMÁTICO

Larga vida útil, sin mantenimiento, altura compacta, precio ajustado.



OPCIONES DE CIERRE

MUELLES DE CAUCHO REFORZADO

Combinando caucho y tejido, el muelle de caucho reforzado de Oria es un aislador de vibraciones fabricado con materiales de alta calidad apto para todas las aplicaciones industriales. El cuerpo de caucho reforzado proporciona estabilidad y una forma cilíndrica consistente, aislando vibraciones y pudiendo soportar grandes cargas con un tamaño compacto.



UNE ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES


UNEFLEX es un acoplamiento de caucho reforzado altamente flexible capaz de absorber desplazamientos extremadamente grandes, proporcionando a su vez excelentes capacidades de amortiguación de vibraciones y absorción de impactos.

UNEFLEX



El acoplamiento ACOFLEX, con su guarnición de poliuretano como elemenmto transmisor, destaca por la sencillez y rapidez de su instalación, lo que repercute directamente en la minimización de los tiempos de parada.

ACOFLEX



El acoplamiento de láminas LAMAFLEX se caracteriza por ser torsionalmente rígido y por proporcionar un par nominal superior debido a su sistema de transmisión completamente de acero.

LAMAFLEX



EGAÑAGROUP

Solving Vibrations

ESPECIALISTAS EN DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO-METAL Y CAUCHO REFORZADO CON TEJIDO



EGAÑA
EGAÑA CAUCHO METAL, S.L.U.

ORIA
MANUFACTURAS ORIA, S.L.U.

E&B
E&B RUBBER METAL INDIA PVT. LTD.

UNE
MANUFACTURAS UNE, S.A.U.

Paseo Egiburuberri 19 C
20100 Errenteria
Guipúzcoa, España
T. 34 943 46 88 35
eganasl@eganasl.com
www.eganagroup.com

Cr. GI-2632 Km 7,8
20709 Ezkio
Guipúzcoa, España
T. 34 943 72 07 65
comercial@grupooria.com
www.eganagroup.com